


N600

N600

Polyamide, Nylon

Naturel



Cette rondelle procure une bonne isolation électrique, absorbe les chocs et les vibrations. Le nylon résiste à la corrosion et à la plupart des acides dilués. Qualité alimentaire.
Matière : Polyamide - Nylon
Couleur : Naturel

Référence	d	D	e	Colisage
* NOL88060054	17	30	3	1000
* NOL88060081	3.7	7	0.5	5000
* NOL88060082	4.3	8	0.5	5000
* NOL88060083	5.3	9	1	1000
* NOL88060084	6.4	11	1.6	2500
* NOL88060088	15	24	2.5	1000
* NOL88060094	3.7	11	0.8	2500
* NOL88060098	7.4	22	2	1000
* NOL88060102	15	44	3	1000
* NOL88060103	17	50	3	1000
* NOL88060105	22	60	4	1000
064120030A	6.4	12.5	3	1000
C60000320NA	3.2	8.2	1.5	5000
C60000325NA	3.2	8	1.2	5000
C60000361NA	3.6	8	2.5	5000
C60000420NA	4.3	8.1	1.2	5000
C60000425NA	4.2	10.1	1.3	5000
C60000426NA	4.1	10	2.1	5000
C60000515NA	5.1	11.1	2.5	5000
C60000525NA	5.2	12	1.3	5000
C60000550NA	5.4	14.9	5	4000
C60000600NA	6	13	1.9	5000
C60000620NA	6	24.4	5.8	5000
C60000625NA	6.3	14	1.2	5000
C60000626NA	6.1	14	3.9	5000
C60000770NA	7.6	12	2.1	5000
C60000810NA	8.1	15	3.1	5000
C60000820NA	8.5	29.6	2.9	3000
C60000825NA	8.1	18.1	1.5	5000

C60000849NA	8.6	15.5	4.9	5000
C60001005NA	10.3	22.3	8.1	1000
C60001010NA	10.2	30.2	1.4	1000
C60001011NA	10.1	22	3.1	1000
C60001020NA	10.1	20	4	1000
C60001025NA	10.5	25	2.5	1000
C60001220NA	12.2	18.3	2.1	1000
C60001221NA	12.5	18.9	2.9	1000
C60001250NA	12.1	26.9	2.4	1000
C60001251NA	12.2	60.2	3.2	1500
C60001252NA	12.5	34	2.9	1000
C60001300NA	13	28.3	1.1	1000
C60001320NA	13.1	19.9	3	1000
C60001450NA	14.2	30	2.4	1000
C60001451NA	14.3	24.9	3.1	1000
C60001452NA	14.5	25.1	4	1000
C60001480NA	15.2	45.3	1.9	1000
C60001510NA	15.2	27.9	2.4	1000
C60001520NA	15.3	20	3.2	1000
C60001521NA	15.3	20	5.2	1000
C60001600	16	25.8	0.7	1000
C60001650NA	16.5	31.7	2.9	1000
C60001850NA	18.8	35.7	3	1000
C60002000NA	20.4	35.8	3.5	1000
c60002010na	20.2	45.6	2.1	1000
C60002050NA	20.1	39.4	3	1000
C60002051NA	20.4	40.1	1.2	1000
C60002200NA	22.3	28.8	1.6	1000
C60002300NA	22.5	39.6	2.4	1000
C60002450NA	25.1	30.9	2.1	1000
C60002500NA	25.3	44.9	3.6	500
C60002800NA	28	39.7	5.9	500
C60002801NA	27.9	40.1	9	500
C60003200NA	31.9	56.1	3	750
C60003250NA	32.5	38	2	500
N600-13X24X2.5NA	13	24	2.5	1000
N600-14.6X20X3NA	14.5	20	3	1000
N600-14X24X1NA	14	24	1	1000
N600-15X30X3NA	15	30	3	1000
N600-17X30X3NA	17	30	3	1000
N600-4.3X9X0.8	4.3	9	0.8	1000
N600-45.5X53X2NA	45.5	53	2	1000
N600-5.3X10X1NA	5.3	10	1	1000

N600-6.3X34.4X2.4N	6.3	34.6	2.5	5000
N600-6.4X12.5X1.5N	6.4	12.5	1.6	1000
N600-6.4X12.5X3NA	6.4	12.5	3	1000
N600-8.4X16X1.6NA	8.4	16	1.6	0
N600-8.4X17X1.6NA	8.4	17	1.6	5000
N600-8.4X25X1.5NA	8.4	25	1.5	1000
N600-8X14X1NA	8	14	1	1000
NOL88060064	8.4	17	1.6	5000
NOL88060080	3.2	6	0.5	5000
NOL88060085	8.8	15	1.6	2500
NOL88060086	10.5	18	1.6	5000
NOL88060087	13	20	2	1000
NOL88060089	17	28	2.5	1000
NOL88060090	19	30	2.5	1000
NOL88060091	21	34	3	1000
NOL88060092	2.7	8	0.8	5000
NOL88060093	3.2	9	0.8	5000
NOL88060095NA	4.3	12	1	5000
NOL88060096	5.3	15	1.2	5000
NOL88060097	6.4	18	1.6	5000
NOL88060099	8.4	24	2	2500
NOL88060100	10.5	30	2.5	1000
NOL88060101	13	37	3	1000
NOL88060104	20	56	4	1000